


## IT-30 - Horn Speaker



### Vejrbestandig hornhøjttaler

- 100 V line-teknologi
- Vejrbestandig, IP66
- Beskyttet mod kraftige vandstråler
- Velegnet til indendørs og udendørs brug
- Aluminiumskabinet
- Monteringsbeslag og skruer i rustfrit stål medfølger
- 4 tætninger

## Technical data:

Outdoors	: 1
weatherproof	: 1
100 V	: 1
Active/passive	: passive
Transmission technology	: 100 V
Total output power	: -
Power rating (RMS)	: -
Total power rating	: 20 W
Power rating (RMS)	: 20/15/10/5 W
Impedance	: -
Frequency range	: 250-10,000 Hz
THD	: -
S/N ratio	: -
Input signal	: -
System	: -
Full range speaker	: -
Bass speaker	: -
Midrange speaker	: -
Tweeter	: -
Number of speakers	: 1
Speaker size	: -
SPL	: 108 dB/W/m
Max. rated SPL	: -
Radiation angle/beam angle	: H: 80°/V: 80°
Radiation angle, horizontal	: 80°
Radiation angle, vertical	: 80°
Features	: power selector switch
Housing material	: aluminium
Colour	: dark grey
Mounting device	: stainless steel mounting bracket
Protected against ball rebound	: -
Protection class	: IP66
Admiss. ambient temp.	: -20 °C to +50 °C
Power supply	: -
Dimensions	: 265 mm x 310 mm

Width	: Å~ 265 mm
Height	: -
Depth	: 310 mm
Weight	: 2.25 kg
Inputs	: -
Outputs	: -
Replacement voice coil	: IT-230/VC
Other features	: weatherproof
Accessories	: -
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.29 x 0.34 x 0.29 m
Gross weight	: 2.96 kg
Net weight	: 2.25 kg