


## SOUND-100SUB - Active Subwoofer



### Med de 2-vejs aktive systemer og subwoofere i SOUND serien,

får du effektive højttalere med en kraftfuld lyd i forskellige størrelser og med forskellige funktioner. Højttalerkabinetterne er udført i MDF i høj kvalitet og er magnetisk afskærmede. Højttalerne er ideelle som aktive Hi-Fi højttalere, high-end PC-højttalere og til mindre PA-opgaver, som kræver en kraftig lyd, fx AV-præsentationer. **Aktiv subwoofer, 120 W**

- Aktiv subwoofer som leverer en pulserende lyd og en kraftig basgengivelse. Til supplerung af aktive SOUND højttalere, men også til brug med andre kompakte højttalere til Hi-Fi-brug, hjemmebiografen eller optagelser i hjemmet
- Foruden den variable indgangsfølsomhed, en faseomskifter og et automatisk tænd/sluk-system har forstærkeren en justerbar delefrekvens (50-150 Hz)
- Basrefleks MDF-kabinet (sort træfinerlook)
- 25 cm (10") basenhed
- Volumenkontrol til subwoofer
- Indgange: via 1 x phono L/R, phono LFE eller skrueterminaler til high-level L/R
- Med ekstra udgange til mellemtonehøjttalere, som muliggør brug af eksisterende højttalerkabler

## Technical data:

active	: 1
Active/passive	: active
Transmission technology	: -
Total output power	: -
Power rating (RMS)	: 120 W
Total power rating	: -
Power rating (RMS)	: -
Impedance	: -
Frequency range	: 35-100 Hz
THD	: -
S/N ratio	: -
Input signal	: 150 mV/24 kOhm (RCA L/R)55 mV/16 kOhm (RCA mono)2.3 V/440 Ohm (high IN)
System	: -
Full range speaker	: -
Bass speaker	: 25 cm (10") bass speaker
Midrange speaker	: -
Tweeter	: -
Number of speakers	: 1
Speaker size	: 25 cm (10")
SPL	: 88 dB/W/m
Max. rated SPL	: 108 dB
Radiation angle/beam angle	: -
Radiation angle, horizontal	: -
Radiation angle, vertical	: -
Features	: -
Housing material	: wood
Colour	: black
Mounting device	: -
Protected against ball rebound	: -
Protection class	: -
Admiss. ambient temp.	: 0-40 °C
Power supply	: &acd; 230 V/50 Hz/240 VA
Dimensions	: 330 x 360 x 360 mm
Width	: 330 mm
Height	: 360 mm



Depth	: 360 mm
Weight	: 13 kg
Inputs	: 1 x RCA (L/R), unbal., IN1 x RCA (mono), unbal., IN1 x screw terminal (stereo), high-level IN
Outputs	: 1 x screw terminals (stereo), high-level out
Replacement voice coil	: -
Other features	: -
Accessories	: -
Packing dimensions (W x H x L)	: 0.46 x 0.46 x 0.46 m
Gross weight	: 15.68 kg
Net weight	: 13.05 kg