-

Technical data:

Outdoors	:	1
weatherproof	:	1
DSP	:	1
Dante(r)	:	1
Smart Home Ready	:	1
App support	:	1
Active/passive	:	active
Transmission technology	:	Dante(r)
Total output power	:	20 W
Power rating (RMS)	:	20 W
Total power rating	:	-
Power rating (RMS)	:	-
Impedance	:	-
Frequency range	:	100-20,000 Hz
THD	:	-
S/N ratio	:	-
Input signal	:	Dante(r)
System	:	-
Full range speaker	:	-
Bass speaker	:	-
Midrange speaker	:	-
Tweeter	:	-
Number of speakers	:	2
Speaker size	:	-
SPL	:	98 dB/W/m
Max. rated SPL	:	112 dB
Radiation angle/beam angle	:	H: 100°/V: 60°
Radiation angle, horizontal	:	100°
Radiation angle, vertical	:	60°
Features	:	2-way
Housing material	:	ABS
Colour	:	grey
Mounting device	:	stainless steel mounting bracket
Protected against ball rebound	:	-
Protection class	:	IP66

Admiss. ambient temp.	:	-20 °C to +50 °C
Power supply	:	PoE
Dimensions	:	420 x 335 x 400Â mm
Width	:	420 mm
Height	:	335 mm
Depth	:	400 mm
Weight	:	6.12 kg
Inputs	:	1 x RJ45
Outputs	:	-
Replacement voice coil	:	-
Other features	:	weatherproof
Accessories	:	-
Packing dimensions (W x H x L)	:	0.36 x 0.46 x 0.44 m
Gross weight	:	7.55 kg
Net weight	:	6.12 kg