



# ESP-232/WS - PA Speaker Cabinet



## Vejrbestandigt 2-vejs PA væghøjttalersystem

- 100 V PA højttalere med fremragende lyd
- 13 cm polypropylen bas/mellemtonehøjttaler og dome tweeter
- 4 tapsætninger
- 8 Ohm og 100 V omskifter
- Høj effektivitet for så kompakt en højttaler
- Fås i sort (SW) eller hvid (WS) plastik med lakeret aluminiumsfrontgitter i samme farve; moderne design
- Vægbeslag i metal medfølger

## Technical data:

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| weatherproof                   | : 1                                      |
| 100 V                          | : 1                                      |
| Low-impedance                  | : 1                                      |
| Active/passive                 | : passive                                |
| Transmission technology        | : 100 V                                  |
| Total output power             | : -                                      |
| Power rating (RMS)             | : -                                      |
| Total power rating             | : 50 W                                   |
| Power rating (RMS)             | : 30/20/10/5 W (100Â V)<br>25 W (8Â Ohm) |
| Impedance                      | : 8 Ohm                                  |
| Frequency range                | : 75-20,000 Hz                           |
| THD                            | : -                                      |
| S/N ratio                      | : -                                      |
| Input signal                   | : -                                      |
| System                         | : -                                      |
| Full range speaker             | : -                                      |
| Bass speaker                   | : -                                      |
| Midrange speaker               | : -                                      |
| Tweeter                        | : -                                      |
| Number of speakers             | : 2                                      |
| Speaker size                   | : -                                      |
| SPL                            | : 89 dB                                  |
| Max. rated SPL                 | : -                                      |
| Radiation angle/beam angle     | : -                                      |
| Radiation angle, horizontal    | : -                                      |
| Radiation angle, vertical      | : -                                      |
| Features                       | : -                                      |
| Housing material               | : plastic                                |
| Colour                         | : white                                  |
| Mounting device                | : -                                      |
| Protected against ball rebound | : -                                      |
| Protection class               | : IP55                                   |
| Admiss. ambient temp.          | : -20 °C to +50 °C                       |
| Power supply                   | : -                                      |
| Dimensions                     | : 160 x 260 x 180 mm                     |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Width                          | : 160 mm                     |
| Height                         | : 260 mm                     |
| Depth                          | : 180 mm                     |
| Weight                         | : 2.3 kg                     |
| Inputs                         | : spring-load. speaker term. |
| Outputs                        | : -                          |
| Replacement voice coil         | : -                          |
| Other features                 | : -                          |
| Accessories                    | : -                          |
| Packing dimensions (W x H x L) | : 0.205 x 0.19 x 0.3 m       |
| Gross weight                   | : 2.8 kg                     |
| Net weight                     | : 2.44 kg                    |